Mundo AGRARIO
LUNES 20 MARZO 2017
Nº138
25 AÑOS 1991 - 2016

2017
La PAC activa de los croquis: Dudas y claves de la campaña
PÁGINA 3

SECTOR CUNÍCOLA
El PE aboga por la eliminación progresiva de la cría de conejos en jaulas
PÁGINA 5



Jesús de Gabriel, secretario de Aszal, con varios burros de la raza zamorano-leonesa en su explotación de Villardondiego (Zamora). / M.C.

El burro zamorano busca rebaño

Futuro La Asociación de Criadores de la Raza Zamorano-Leonesa quiere crear un protocolo de trabajo regional basado en el empleo de asnos contra el lobo / Aszal trabaja con las Asociaciones autóctonas de razas en peligro de extinción para crear una Federación

MARISOL CALLEJA

Burros contra lobos. La ecuación no es tan sencilla. El proyecto de la Asociación Nacional de Criadores de la Raza Zamorano-Leonesa basado en el empleo de asnos como sistema de protección de los rebaños frente al lobo está actualmente en «fase de trabajo», es decir, hay potencialidad por parte de estos animales, pero no existen aún resultados fiables, a pesar de la experiencia desarrollada en la provincia de Zamora en los últimos 24 meses. Así lo expresa el secretario de Aszal, Jesús de Gabriel, que tiene claro que resta todavía por desarrollar un protocolo de trabajo «efectivo» para que esta herramienta de prevención, que pretende mejorar la coexistencia entre lobos y ganadería, pueda funcionar.

La experiencia llevada a cabo con el apoyo de la Diputación de Zamora ha supuesto avances significativos, aunque la idea es seguir mejorando el manejo ganadero. Por eso, la Asociación de Criadores se plantea ahora contactar con las Diputaciones de León, Salamanca, Ávila y Segovia para llevar el proyecto a nuevos ganaderos con explotaciones afectadas por los ataques del lobo. «Necesitamos más tiempo y aumentar el número de muestras», según Javier Talegón, técnico del proyecto.

Una cosa está clara, según Aszal, «no se trata solo de coger un burro y meterlo en un rebaño». En primer lugar, no sirve cualquier animal. Los responsables del proyecto han testado y seleccionado aquellos asnos que han demostrado una clara fobia a los cánidos para asegurar su respuesta protectora ante el lobo. Una respuesta que les hace incompatibles con los mastines. Por otra parte, hay que tener en cuenta varios condicionantes como que el asno tenga más de dos años, lo que asegura un comportamiento «más maduro», según Talegón; que esté castrado, para evitar problemas y que pueda escaparse del cercado; que no tenga dificultad física para moverse; y que previamente haya sido integrado en el rebaño. La Asociación de Criadores de la Raza Asnal Zamorano-Leonesa cuenta actualmente con unos quince burros ya testados a disposición de los ganaderos y podría, en breve plazo, y según su secretario, adaptar otros diez más.

> Aszal llevará a las Diputaciones de León, Ávila, Salamanca y Segovia el proyecto del lobo

Aszal quiere explorar la vía de la colaboración con las administraciones y establecer convenios con las instituciones provinciales para «seguir mejorando los protocolos de trabajo». Reconocen que la receptividad en Zamora ha sido «escasa» ya que solo han llegado a cuatro explotaciones, aunque valoran el «esfuerzo» de los profesionales con los que han colaborado. De cara al futuro abogan por la búsqueda de nuevos ganaderos «comprometidos» y que «se crean el proyecto de protección frente al lobo» para asegurar un manejo adecuado.

El objetivo es llegar al sector y, con las razas de criadores como interlocutores, establecer un protocolo de trabajo regional en el que los profesionales estén involucrados. Así trabaja en estos momentos con ganaderos de Asociaciones Autóctonas en peligro de

GANADERÍA

para crear una Federación y hacer llegar así éstos y otros protocolos de colaboración a la administración autonómica. Se trata, como explica De Gabriel, de «funcionar como un solo grupo» e ir «más allá de la comercialización de un producto». Se busca el valor del patrimonio genético de estas razas, desde una visión no meramente económica, sino también desde una perspectiva medioambiental y como atractivo turístico.

> La Asociación cuenta ahora con quince burros testados a disposición de los ganaderos

La futura Federación de Asociaciones de razas autóctonas en peligro de extinción podría estar creada en unos meses, como afirman sus impulsores. En ella están incluidos ejemplares de equino, ovino, vacuno y caprino como la raza *hispano bretón*, la oveja *ojalada* y *castellana* o la bovina *alistana, monchina* y *sayaguesa*, junto a la asnal *zamorano-leonesa*, entre otras.

Mientras esto ocurre, el proyecto de protección del rebaño frente al lobo con la utilización de asnos zamorano-leoneses sigue dando pasos. Siendo conscientes de que no hay un método que por sí solo elimine los ataques de los lobos, esta herramienta pretende ser «un método más de protección frente a los depredadores».

Por lo general, los burros se integran bien en los rebaños. Cuentan con un agudo sentido del oído que favorece la detección de intrusos «a los que con frecuencia puede atacar, morder y pisotear». Hablamos de ejemplares que llegan a los 300-400 kilos. Todo ello sin olvidar que sus rebuznos son capaces de ahuyentar al lobo. Se sabe que pueden no ser tan eficaces como los mastines, aunque presentan también algunas ventajas como que utilizan las mismas instalaciones y alimento que el ganado que defienden y «no existe peligro de que se escapen cerca de carreteras o molesten a senderistas».

El secretario de Aszal explica que en las explotaciones en las que se ha llevado a cabo el proyecto se han introducido animales individuales. Y es que el uso de varios burros en un mismo rebaño «no es recomendable» ya que tienden a permanecer juntos y esto puede descuidar el contacto con el ganado. Las cuatro explotaciones testadas donde se han integrado seis animales son todas de vacuno, aunque el proyecto es también útil para ovino. En este sentido, De Gabriel apunta como el perfil idóneo para este proyecto lotes de ganado de menos de 50 cabezas. Los técnicos aseguran que algunos autores apuntan que un burro podría proteger hasta 200 ovejas en un terreno llano y desarbolado, aunque eso es algo que aún no se ha testado en Castilla y León. Un motivo por el que se quiere extender este proyecto a toda la Comunidad.

Un burro en una explotación de vacuno del proyecto de Aszal. / J.T.

RECOMENDACIONES EN EL USO DEL BURRO

> **Selección** Hay que comprobar que los burros tiene aversión e instinto de persecución a los cánidos. Los asnos parecen ser una buena solución para proteger lotes de ganado de menos de 50 cabezas encerrados en fincas pequeñas.

> **Adaptación** Crear un pequeño apartado para el asno en el corral de ganado donde debe permanecer como mínimo diez días para que se integre en el rebaño. Se debe evitar su uso en explotaciones donde nazcan recentales para evitar ataques.

> **Animales** Se recomiendan machos castrados al destete para que se integren mejor y se establece una edad mínima de dos años para evitar el instinto de juego. Algunos autores defiende que la hembra y su cría ofrece mejor protección, aunque los machos castrados son más equilibrados.

> **Rebaño** Utilizar un solo ejemplar y razas de tamaño mediano o grande.

> «El burro ha logrado reducir los ataques del lobo, aunque la población ha aumentado»

Uno de los ganaderos que conoce bien esta experiencia es Roberto Fuentes, de Carbajales de Alba (Zamora). Cuenta con cuatro burros en su rebaño de vacas alistanas y reconoce que los ataques del lobo «se han reducido». Su consejo es que los animales estén con el rebaño desde pequeños para que se acostumbren a su compañía y evitar problemas, por ejemplo, con los terneros recién nacidos, algo que ha ocurrido en el proyecto de Aszal con algunos ataques que han ocasionado la muerte de los animales. Roberto recomienda tener burros, aunque reconoce también que el censo de lobos ha crecido mucho y ocasiona graves daños a la ganadería.

Un asno dócil con 'rastas'

Proyecto Los criadores exploran nuevos usos de esta raza como la producción de leche para cosmética, de garañones o la asinoterapia

M. C.

El trabajo desarrollado desde 1995 por la Asociación de Criadores de la Raza Asnal Zamorano-Leonesa sigue dando sus frutos, aunque la pervivencia de estos animales no está asegurada «si no se garantiza un futuro económico y un reconocimiento social». Así lo cree el secretario de Aszal, Jesús de Gabriel, que subraya que desde que se creó de nuevo el Libro Genealógico, en 1998, se ha pasado de los 40 nacimientos registrados a los 98 cuantificados en el año 2016.

De esta forma, desde la Asociación consideran que se está invirtiendo la pirámide poblacional y se ha logrado que no se pierda «variabilidad genética», es decir, se consigue avanzar en el fomento y recuperación de esta raza sin llegar a «niveles de consaguinidad perniciosos». Un elemento que supone para los criadores una garantía futura de conservación.

El censo actual de estos animales ronda los 1.300 ejemplares, muchos de ellos con una edad avanzada con lo que la población «corre peligro de reducirse considerablemente a medio plazo».

El Asno Zamorano-Leonés es una de las tres razas de burros diferenciadas históricamente en España, junto al Asno Andaluz y el Asno Catalán. Recientemente, como explica De Gabriel, se han asociado dos razas más: el Asno Majorero de las Islas Canarias y el Asno de Encartaciones, del País Vasco. El resto de la población asnal se incluye en la denominación de asno común.

Tras el desuso de los asnos en la actividad agraria, Aszal trabaja en nuevas estrategias para velar por su pureza, selección y fomento. De esta forma, el burro zamorano-leonés encuentra nuevos usos en la actualidad como la producción de garañones para procrear; la asinoterapia, una terapia animal para niños muy demandada que necesita financiación; el acompañamiento en peregrinaciones o rutas de parajes especiales; la protección de rebaños ante el lobo; o la producción de leche para cosmética, una vía, esta última, que se ha explorado sin demasiado éxito aún.

Ejemplares de la raza zamorano-leonesa con su pelo largo y lana característica. / M.C.

Teniendo en cuenta que una burra produce unos tres litros de leche al día, además de criar, y que la proporción para cosmética, por ejemplo para hacer jabones, es «muy baja», hay que decir que los criadores se encuentran con un problema: «la falta de compradores». A pesar de ello, la realidad es que hay potencialidad y este posible negocio, «que hay que desarrollar», genera «cierto interés».

El burro zamorano-leonés es un burro «ambiental», es decir, es capaz de vivir en un medio «duro» sin costarle pienso al ganadero. Tiene un carácter tranquilo y dócil, por lo que es fácil de manejar, y una constitución «fuerte», por eso es adecuado en la protección ante el lobo.

Es además el único burro de España con lana. Tiene el pelo largo, con hebras de lana en el tórax y el vientre, en las orejas, la frente y las carrilleras, que algunos denominan 'rastas' por su carácter similar. En 1987 fue catalogado por el Ministerio de Agricultura como 'en peligro de extinción', categoría que se mantiene en la actualidad.

AGRICULTURA

La PAC activa de los croquis

2017 Las modificaciones del SIGPAC, la declaración gráfica de parcelas y las cesiones de derechos, principales dudas de los agricultores esta campaña

M. CALLEJA

Europa ha abierto ya el debate sobre la próxima reforma de la PAC cuando apenas se cumple el tercer año de aplicación de la nueva etapa 2015-2020. Una PAC a la que los profesionales agrarios están cada vez más familiarizados, aunque persisten aún importantes dudas en la tramitación detectadas en la actual campaña de solicitud de ayudas.

Desde la Alianza UPA-COAG se advierte de los cambios en la PAC 2017 sobre el concepto de agricultor activo y actividad agraria, y las novedades en torno al sector ovino-caprino puesto que se elevan los umbrales mínimos de producción. De esta forma señalan que puede haber profesionales que hayan sufrido reposición para recría o abortos en su explotación ganadera y que «tengan problemas a la hora de cumplir este requisito».

La declaración gráfica de las parcelas o croquis obligatorio en el caso de las explotaciones con más de 30 hectáreas cobra cada vez más importacia. Esta organización recomienda que «todo el mundo se cerciore para que las parcelas que ponen en la PAC sean las suyas y se esté atento a las duplicidades». Desde ASAJA denuncian en este caso problemas en la gestión de estos croquis y lamentan que «se tarde mucho más tiempo en hacerlos que el año pasado».

ASAJA alude también a las modificaciones del SIGPAC y asegura que «muchas no se han concedido». «Hemos pedido a la administración que constate estos casos con inspecciones sobre el terreno y que, en todo caso, comunique personalmente a los interesados en tiempo y forma la resolución sobre sus reclamaciones».

La actual campaña de la PAC tiene otros aspectos claves como los relacionados con los diferentes tipos de cesiones de derechos de pago básico que existen y sobre todo, según el departamento técnico de la UCCL, la «complejidad» para cumplir con los requisitos de condicionalidad y greening que en caso de incumplimiento dará lugar a posibles penalizaciones, o incluso la no percepción de las ayudas.

Desde la Unión de Campesinos se asegura, por otra parte, que hay «grandes dudas» referentes a las «importantes» penalizaciones aplicadas a los agricultores en solicitudes anteriores, debido a que la superficie declarada es superior a la superficie determinada por la administración tras los controles. Se pide, por eso, «cautela» a la hora de cambiar de usos y declarar superficies de más.

De cara a esta campaña 2017, las Opas recuerdan que las ayudas ecológicas y agroambientales se tramitan junto a la PAC. Eso sí, hay que tener en cuenta que, como apunta ASAJA, el plazo para las agroambientales finaliza el 20 de abril, «lo que confunde la gestión porque el de las solicitudes de la PAC concluye el día 30». Por eso creen que sería «conveniente» que ambos plazos coincidieran.

La Alianza, por otra parte, recomienda que se tenga en cuenta que si en el año 2016 no se pudo justificar los derechos de alguna región este año se tendrán que justificar, ya que de lo contrario «se perderán y pasarán a las Reserva Nacional», sin ningún tipo de compensación. «Hay que asegurarse, dicen, del tipo de cesión que se va a realizar, y por lo tanto que cuadren las regiones agronómicas de los derechos a traspasar».

El conjunto de las Opas aconseja al sector acudir a los servicios técnicos de las organizaciones para estar «adecuadamente» asesorados e informados de cara a la tramitación de la solicitud única de la PAC. Se trata de evitar «errores» que puedan dar lugar a importantes penalizaciones administrativas.

El Fega ha publicado recientemente un folleto informativo sobre la PAC 2017 que recoge los aspectos más novedosos:

SIGPAC

El agricultor o ganadero que declara los recintos SIGPAC por los cuales se solicitan las ayudas de la PAC es responsable último de que la información registrada en el SIGPAC sea verídica y coincidente con la realidad. En caso contrario podrá ser objeto de reducciones y/o penalizaciones en el importe de sus ayudas directas.

DECLARACIÓN

Las explotaciones con más de 30 hectáreas están obligadas a presentar una 'declaración gráfica'. Si se declara un recinto completo con un único cultivo, el sistema tomará automaticamente la geometría de dicho recinto. Si declara solo parte del recinto, o varios cultivos dentro de un mismo recinto, el solicitante deberá presentar obligatoriamente un croquis en formato digital, identificacando de forma fiel la superficie ocupada por cada cultivo.

DERECHOS

Todos los derechos de pago básico pueden cederse, con la única limitación de que sólo pueden transferirse y activarse dentro de la misma región donde fueron asignados. Como novedad, si un agricultor ha visto reducida su superficie en alguna de las regiones donde tiene asignados derechos, como consecuencia de un proceso de expropiación forzosa o un programa de concentración parcelaria, podrá transferir mediante arrendamientos o compraventa sin tierras los derechos afectados, sin retención a favor de la reserva nacional sobre el valor de los derechos cedidos.

PASTOS

A los recintos de pastos se les ha asignado en el SIGPAC un coeficiente que refleja el porcentaje de superficie admisible. La superficie admisible para las ayudas es la superficie del recinto SIGPAC multiplicada por dicho coeficiente. Hay que prestar especial atención a las posibles variaciones del valor de este coeficiente.

PAGO BÁSICO

El régimen de pago básico se ha regionalizado desde 2015, lo que quiere decir que cada derecho de pago básico solo puede activarse en la región en la que se asignó dicho derecho. Las regiones se basan en las utilizaciones declaradas en el año 2013, pero de cara a las declaraciones del nuevo periodo no están vinculadas a ningún tipo de producción específica.

Un trabajador realiza distintas labores agrarias con su tractor en una parcela de la Comunidad. / ENRIQUE CARRASCAL

PERFIL

«Si no cubres costes, al mínimo problema tienes que cerrar»

Valladolid Marcelino Lobo es ganadero de ovino y lleva más de treinta años incorporado al campo / Asegura que el sector lácteo está «monopolizado» y aboga por intervenir para «repartir» márgenes

M.C.

El ovino de leche atraviesa actualmente uno de los momentos más delicados. La caída de precios que perciben los ganaderos, cifrada en un 21% en el último año en Castilla y León según la UCCL, está obligando a los profesionales a optimizar al máximo la gestión de sus explotaciones para no poner en riesgo la rentabilidad.

El sector afronta de esta forma una crisis «cíclica» que amenaza el futuro de muchas explotaciones familiares en el medio rural. Así lo cree Marcelino Lobo, ganadero natural de Aguilar de Campos (Valladolid), que lleva más de treinta años incorporado al ovino. Este profesional de 56 años recuerda los malos momentos que ha atravesado el sector, especialmente la crisis de precios vivida en el año 2006. Ahora, tras las buenas expectativas de 2014 y 2015, la tendencia bajista está siendo una constante.

Lobo asegura que el sector lácteo está «monopolizado» y la distribución, de forma especial, «hace lo que quiere». Con precios «justitos» o por debajo de los costes de producción, como está ocurriendo ahora, «al mínimo problema tienes que cerrar». Este ganadero vallisoletano no es muy optimista de cara al futuro, más bien lo contrario. «Espero cumplir mi sueño, es decir, quedarme en la sociedad creada con mis hermanos y, si es posible, llegar a la jubilación y seguir viviendo de mis ovejas». Para ello cree necesario que la administración intervenga para que toda la cadena de valor obtenga sus márgenes y los beneficios «se repartan».

La situación es complicada ya que el precio de la leche de ovino sigue sin repuntar. Marcelino gestiona una explotación familiar junto a sus hermanos, con 900 ovejas madres y unas cien hectáreas. Aunque hasta la semana pasada la ganadería contaba también con vacuno de leche, las últimas vacas acaban prácticamente de salir de la granja tras su venta en Internet, y después de que uno de los socios haya decidido jubilarse próximamente. Este veterano del sector lácteo recuerda como fue su padre quien compró la primera vaca, y uno de sus hermanos que estuvo en la Marina quién aportó también fondos para seguir aumentando la explotación.



Marcelino Lobo, de la UCCL, ordeñando ovejas en su explotación de Aguilar de Campos. / E.M.

El padre de Marcelino era un obrero por cuenta ajena. Sus seis hijos han sido los encargados de «generar» esta explotación láctea, ahora solo de ovino.

Cuando se le pregunta por el futuro del sector se muestra bastante claro y contundente en su análisis: «lo veo jodido». Aún así, reconoce que forma parte de su «proyecto de vida».

La caída de precios obliga al sector a trabajar muchas veces a pérdidas, y eso supone paralizar las inversiones, además de «un gran sacrificio personal». En el caso de este ganadero de Aguilar de Campos, afiliado a la UCCL, la crisis de los últimos meses ha supuesto apretarse el cinturón. «La última gran inversión en la granja la hicimos hace diez años, asegura, en unas nuevas instalaciones de ovino, ahora hay que sujetarse vía sueldo».

> «La cooperativa familiar forma parte de mi proyecto de vida, a pesar de la crisis»

El futuro no es esperanzador, aunque Marcelino manifiesta que si con 25 años decidió quedarse en su pueblo, donde siempre ha querido estar, ahora su ilusión pervive en torno a la cooperativa familiar.

Otra cosa es el relevo, que tiene claro que ahora no está ni mucho menos garantizado. «En principio no lo hay y, además, subraya, ¿quien soy yo para decirle a nadie lo que tiene que hacer?».

Marcelino pone de manifiesto, por otra parte, que si las explotaciones no son rentables para los ganaderos, los principales perjudicados serán las familias del medio rural y unos pueblos amenazados con la despoblación.

La Agencia Europea dice que el glifosato no es cancerígeno

El debate sobre el uso del glifosato sigue abierto en Europa. La polémica sobre el herbicida más utilizado en el mundo continúa después del dictamen de la Agencia Europea de Sustancias Químicas, ECHA, que pone de manifiesto que no hay pruebas científicas para clasificar esta sustancia como cancerígena, mutágena o tóxica para la reproducción.

El Comité de Evaluación de Riesgos acuerda, eso sí, mantener la actual consideración del glifosato como un compuesto que «causa graves daños ocualres y que es tóxica para la vida acuática con efectos duraderos».

El dictamen deberá ser enviado ahora a la Comisión Europea, y se tendrá en cuenta cuando los Estados miembros examinen la posibilidad de renovar la autorización de utilizar el glifosato como sustancia activa en los plaguicidas a finales de este año.

La autorización actual caducaba en junio de 2016, aunque el permiso fue renovado de forma provisional a la espera del informe de la Agencia Europea, que ahora se ha conocido. A partir de este dictamen, la UE podrá alargar o retirar el permiso para el uso de este herbicida.

Hay que apuntar que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer mantiene el glifosato en la lista de principios activos que se clasifican como 'probables carcinógenos para los seres humanos'.

El glifosato se empezó a utilizar en los años setenta para eliminar las malas hierbas debido a su gran efectividad. Es el herbicida más utilizado en las agricultura. Fuera de los usos agrarios se utiliza para controlar la maleza en parques y jardines, o para mantener los márgenes de las carreteras, entre otros usos.

El dictamen de la Agencia Europea de Sustancias Químicas no supone el último paso, aunque reabre la polémica al contradecir a la Organización Mundial de la Salud. Los ecologistas piden que se limite el uso de este herbicida total al considerarlo peligroso, tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Hay que recordar que el Procurador del Común de Castilla y León emitió un informe para que las administraciones no usen herbicidas, cuyo componente principal sea el glifosato, para la limpieza de las márgenes de las carreteras de su titularidad, cuando transcurran por zonas naturales protegidas, y se valore su erradicación para el resto de tramos.



Animales bajo el sistema de cría en jaulas en una granja de la Comunidad, un sistema que Europa abogar por eliminar progresivamente. / M.C.

¿El fin de los conejos de granja en jaulas?

Debate El PE pide a la Comisión alternativas para mejorar el bienestar de estos animales

M. CALLEJA

Europa plantea acabar con la cría de conejos en jaulas. Una medida que el sector en España considera una «catástrofe». El PE ha aprobado una resolución no legislativa que anima a todos los Estados de la Unión a eliminar progresivamente el uso de jaulas de baterías y sustituirlas por alternativas de mayor bienestar «que permitan una mejor prevención de enfermedades y controles específicos». Se cree que de esta forma se reduciría el uso generalizado de antibióticos en la agricultura intensiva «y así beneficiar a los consumidores finales».

La resolución no legislativa defendida por el eurodiputado Stefan Eck recibió un respaldo mayoritario por parte de la eurocámara, 410 votos a favor, 205 en contra y 59 abstenciones. El PE pide de esta forma a la Comisión Europea que mejore el bienestar de los conejos. «Tenemos que alejarnos de mantener conejos de granja en jaulas. Necesitamos estándares mínimos para la protección de estos animales como los que hay para las gallinas ponedoras, cerdos y vacas», manifestó el ponente.

La resolución aprobada aboga por alternativas «más saludables pero asequibles» en la cría de conejos, como los sistemas de explotación de parques. Ahora debe ser la Comisión la que presente una propuesta legislativa que establezca normas mínimas para la protección de los conejos de granja. El PE pide también a la CE y los Estados Miembros que garanticen que la carne de conejo importada de fuera de la UE cumple los mismos criterios de inocuidad de los alimentos y bienestar de los animales que los producidos en la Unión.

Aunque los eurodiputados subrayan la necesidad de lograr un «equilibrio» entre el bienestar animal de los animales, la situación financiera de los agricultores y la accesibilidad de la carne de conejo para los consumidores, este debate abierto en Europa preocupa y mucho al sector cunícola en España, y especialmente en Castilla y León, segunda comunidad autónoma productora tras Galicia.

Según los datos del Parlamento Europeo, la mayoría de los conejos criados en la UE se crían en jaulas convencionales. Los eurodiputados reconocen que los sistemas de vivienda de conejos de granja «han mejorado con el tiempo» y se han utilizado alternativas, pero creen que «deben mejorarse y fomentarse». La UE es el principal productor de conejos del mundo, por delante de China. En cuanto a España, hay que decir que unas 2.000 granjas producen un millón de conejos a la semana.

El sector mira a Europa con inquietud conscientes de que un cambio drástico en el sistema de cría supondría una «catástrofe total», en palabras del presidente de la Interprofesional Intercun, Javier Gómez.

Esta Organización, que representa al 87 % de los productores de carne de conejo de España y al 90% de las empresas de transformación- comercialización, asegura que la voluntad del sector es «mejorar el sistema existente de cría», siempre teniendo en cuenta los conocimientos científicos y las experiencias llevadas a cabo por los criadores.

En este sentido, Gómez mantiene que el sistema de cría en parques colectivos promovido por el informe aprobado en la eurocámara «no favorece la sostenibilidad de las explotaciones». «Si el

> La Eurocámara apoya la sustitución progresiva del modelo actual de cría

> El sector asegura que acabar con el sistema de jaulas sería una «catástrofe»

parque estimula los desplazamientos de los animales, puede generar adicionalmente agresividad y acelerar la difusión de las enfermedades, lo que aumentaría el uso de medicamentos», según las Interprofesionales europeas y organizaciones representativas de los principales países productores como son Francia, Italia, España y Portugal.

Desde la Interprofesional del sector creen que cambiar el modelo de cría es «inviable» para los productores que «no podrían asumir los costes». «La carne de conejo se quedaría como una carne tipo gourmet», apuntan contrariados.

Desde Europa, los países productores defienden el sistema de jaulas que, insisten, «está respaldado por estudios científicos». Rechazan la armonización de las reglas nacionales existentes y citan casos como el de Austria y Bélgica donde se han prohibido las jaulas y la producción es «casi inexistente o ha «desanimado» a los criadores que siguen en el mercado.

El sector cunícola está viviendo en estos momentos un pequeño repunte de precios que Intercun atribuye a las campañas de promoción. Un pequeño momento de alivio en medio de la crisis. Por eso, ponen de manifiesto que este modelo de cría sin jaulas supondrá la «puntilla» a los criadores ahogados por los bajos precios en las últimas campañas.

Entre los retos pendientes está la extensión de norma antes de que conluya al actual en el mes de junio. Un elemento que permitiría contar con financiación y recursos para seguir trabajando en el impulso del consumo de la carne de conejo en España. Están previstas actualmente algunas campañas publicitarias y en televisión, coincidiendo con épocas de bajo consumo o de más producción.

BURGOS

FUENTE: CHD. EL MUNDO

La superficie destinada al tomate de verano cae en picado

Pérdida de hectáreas En tan solo un año, Castilla y León ha pasado de 6.581 a 132 / En Burgos, el cultivo es «testimonial» salvo la excepción de Andoni Ruiz y sus invernaderos en Huérmeces

DIEGO SANTAMARÍA

En tan solo un año, el cultivo de tomates de verano en Castilla y León ha experimentado una espectacular caída en picado. Los datos que maneja la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León reflejan un enorme desequilibrio entre superficie y producción. Llama sobremanera la comparativa del número de hectáreas entre 2015 y 2016. De un ejercicio a otro, la Comunidad pasó de registrar 6.581 hectáreas a 132, tres de las cuales se destinan a tomates de conserva procedentes de Salamanca, la única provincia que opta por esta modalidad.

La estadística regional va pareja a la situación del campo burgalés, que de 150 hectáreas se quedó en apenas una. Uno de los factores que podrían ayudar a explicar este fenómeno es la «falta de relevo generacional», apunta el presidente provincial de la Unión de Campesinos de Castilla y León, Félix Arribas, consciente de que se trata además de un cultivo «testimonial» que, salvo excepciones, se reduce a las clásicas huertas al «autoabastecimiento» o la venta al por menor en el mercadillo.

Arribas recuerda que hace 30 años se planteó la posibilidad de instalar un invernadero. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el tomate en Burgos era «inviable» al no ser «competitivo» en clave de producción. Sí reconoce por otra parte que se puede «competir en calidad» gracias a los tres meses de cultivo que se requieren frente a la media de 20 días que se da en el sur.

Salvo la opción del invernadero, que a todas luces supone invertir una «fortuna» empezando por la calefacción, Arribas señala que los primeros tomates de verano salen en la provincia en torno al 20 de agosto salvo en Melgar de Fernamental, Medina de Pomar u otras zonas de la zona norte donde llegan «a finales de julio». Para entonces, «ya los hay hasta debajo de las piedras en Murcia».

Un agricultor sostiene entre sus manos una mata de tomates ecológicos. / ICAL

El pionero de la provincia

Andoni Ruiz es la excepción en tierras burgalesas gracias a sus invernaderos de la variedad yak en Huérmeces. Lleva ocho años en el negocio y continúa «aprendiendo» los entresijos de un cultivo «muy esclavo» y «cambiante» que, no obstante, le ha ofrecido buenos resultados hasta la fecha en términos de calidad y producción.

Aunque posee conocimientos avanzados de hidroponía y saca sus cosechas adelante con una periodicidad mucho mayor que la de la huerta burgalesa. Aún con todo, sabe de sobra que el «factor clima» juega en su contra por las bajas temperaturas del invierno y el calor del verano.

> Los primeros tomates de verano salen en Burgos en torno al 20 de agoto

> El «factor clima» juega en contra por las bajas temperaturas del invierno y el calor del verano

Ante unas «circunstancias climatológicas muy extremas», Ruiz precisa que los tomates suelen llegar «con dos meses de retraso» en comparación con el País Vasco o Valencia. Además, esta campaña sembró «antes» y «van a salir más tarde» debido a la falta de luz que ha ralentizado su crecimiento. Sea como fuere, no está «nada descontento» con el desarrollo de una actividad pionera que le ha permitido demostrar que «tomate bueno se puede hacer en todos lados», siempre y cuando se apueste por la máxima rigurosidad a lo largo de todo el proceso y se tengan en cuenta las técnicas más innovadoras.

Estrecho margen de beneficio

Al hablar de precios, Ruiz asegura que hoy por hoy «ningún» productor de tomates está «contento» con lo que le ofrecen porque «cada vez se nos estrecha un poco más el margen de beneficio». Se sitúan por lo tanto en el «umbral» del estancamiento, pues los precios no suben a causa de la «crisis».

Desde la organización COAG ya se advertía de ello a principios de año. Según indicaba su responsable de frutas y hortalizas, Andrés Góngora, agricultores y consumidores se han convertido en «víctimas» de las «prácticas especulativas» de los grandes distribuidores, que «quieren recuperar a marchas forzadas sus abusivos márgenes habituales sin importarles los fundamentos objetivos del mercado: oferta y demanda».

Enfermedades

En su andadura ha tenido «de todo», pero siempre ha logrado «anticiparse» a las enfermedades más comunes en la provincia de Burgos, las que proliferan en condiciones de «poca humedad y mucha temperatura». Por ello, recuerda que «hay que saber identificarlas y combatirlas» con el método más idóneo para cada caso.

A fin de arrojar luz sobre las enfermedades más comunes y las medidas a adoptar en caso de aparecer, Asaja ha publicado en el último número de la revista Campo Regional un listado de los casos más habituales en la Comunidad.

Saneamiento ganadero, más vale prevenir

Campaña Este año se realizarán dos millones de análisis y las OPAs piden más flexibilidad

A.P.L.

A punto está de finalizar la campaña de saneamiento ganadero en Castilla y León y en breve se conocerán los datos regionales. Es un proceso necesario para la seguridad de las explotaciones de ganado de la Comunidad y para impulsar las exportaciones, aunque para los ganaderos supone un verdadero quebradero de cabeza.

Los resultados de la última campaña suponen un impulso y unas garantías sanitarias para la cabaña ganadera de Castilla y león, situándola en unos niveles muy alejados de las comunidades autónomas competidoras en cuantó a producción de carne. Igualmente, ponen de manifiesto el gran trabajo y la siriedad en sanidad animal de todos los agentes implicados, empezando por el propio sector ganadero, según indican desde la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

Previsión para este año

La campaña de saneamiento de 2017 cuenta con 3,5 millones de euros y la llevará a cabo la empresa Eulen, con un contrato de adjudicación que supone el control, junto con los servicios veterinarios oficiales, de la tuberculosis y brucelosis en ganado bovino y la brucelosis caprina, enfermedades que se pueden transmitir al hombre.

La campaña incluye la recogida de muestras en campo, mataderos, industrias de transformación de cadáveres y cualquier otro lugar que se determine desde la Consejería de Agricultura y Ganadería. En total, serán 1.935.809 actos clínicos normalizados. Posteriormente, se remitirán las muestras a los laboratorios de sanidad animal de Castilla y León incluidos en la Red de Vigilancia Epidemiológica y se comprobará la identificación de los animales como medida sanitaria o el sacrificio de los animales de las especies objeto de los distintos programas y la tinción de sus cabezas o cualquier otro método de marcado establecido al efecto.

Los programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades (tuberculosis, brucelosis, leucosis y perineumonía) de los animales de las especies bovina, ovina y caprina tienen como objetivo la calificación sanitaria del ganado del territorio de Castilla y León. Esta calificación supone la eliminación de un riesgo para la salud humana, por tratarse en algunos casos de zoonosis (tuberculosis y brucelosis) y la posibilidad de acceder al libre comercio de los animales, que, de otro modo, estarían inmovilizados o con destino únicamente al sacrificio, lo que facilita la promoción de los productos de origen animal de la Comunidad por su alto nivel de seguridad alimentaria.

> Los resultados de la última campaña suponen unas garantías sanitarias para la cabaña ganadera

Los buenos resultados implican una mayor facilidad y posibilidad de movimientos comerciales, tanto en el territorio nacional (ferias y mercados) como a la hora de realizar exportaciones, así como la disminución en el número de pruebas obligatorias (ahora es un saneamiento al año) y el aumento de las garantías y seguridad alimentaria.

Peticiones de los ganaderos

Los profesionales del campo se echan a temblar y cruzan los dedos para que los resultados no obliguen al sacrificio de animales o la restricción de movimiento de ganado, lo que dificulta las ventas y pone en peligro la rentabilidad de la explotación. Son meses de ir y venir de veterinarios, de toma de muestras y de análisos, lo que se suma a las tareas del día a día en las explotaciones agrarias. Incluso en 2016 se organizaron concentraciones para solicitar campañas de saneamiento más racionales, que no obliga a sacrificar ganado por resultados positivos pese a que en los análisis tras el sacrificio se comprueba que el 80% no tenían la enfermedad. Y es que cada vaca sacrificada supone para el ganadero una pérdida de 700 euros.

En este mes de marzo, 16 asociaciones agrarias y ganaderas de Castilla y León han sumado esfuerzos para conciliar la sanidad animal y la competitividad de los profesionales. El objetivo es fomentar el trabajo conjunto con los profesionales del sector y lograr los parámetros de sanidad en tuberculosis bovina, pero con cierta flexibilidad para el ganadero. Consideran que se ha avanzado en la lucha contra la enfermedad, pero que las medidas no han dado los resultados esperados y han sido desproporcionadas en muchos casos, por lo que se ha presentado a la Junta una serie de propuestas para el control de la enfermedad. Piden que se informe previamente al ganadero de todo lo que se realiza a sus ejemplares, otras pruebas complementarias o alternativas y más investigación, aplicación de progremas en base a unidades epidemiológicas fundamentadas, autorizar el movimiento de animales con garantías o controles suplementarios y el impulso al proyecto de cebaderos.

Además, entre las propuestas se incluyen que las reposiciones se puedan hacer con animales de otras explotaciones con garantías sanitarias, no hacer pruebas en explotaciones con animales adquiridos en el año previo a la aparición de animales positivos y que haya indeminzaciones al precio de mercado del animal sacrificado y valorar las restricciones de movimientos. Las organizaciones subrayan que Castilla y León es la única región que obliga, tras el último saneamiento, a los ganaderos que han dejado de tener positivos en tuberculosis a a que comuniquen los ejemplares que van a sacrificar mayores de 24 meses a las unidades vetarinarias, lo que supone demasiadas restricciones y burocracia..

Fauna silvestre

También reclaman un plan de control para la fauna silvestre para reducir drásticamente el censo de determinadas especies salvajes (jabalí, corzo, ciervo, zorro...) por los peligros que suponen para la seguridad vial, para la sanidad animal y para los cultivos. «Estas especies actúan como reservorios y transmisores de determinadas enfermedades, entre ellas la tuberculosis. Es absolutamente necesario el control de cenros por la autoridad competente», subrayan las asociaciones en las propuestas.



Un veterinario trabajando con ganado ovino en una explotación de Soria. / VALENTÍN GUISANDE

Desciende la prevalencia en tuberculosis y brucelosis

En tuberculosis bovina, la prevalencia ha descendido por debajo del 2% y en tres años (desde 2012) se ha reducido un 33% hasta el 1,9% de 2015. En este apartado es donde las asociaciones de productores de ganado han reclamado medidas más flexibles. En brucelosis bovina, la prevalencia ha sido del 0,1%, por lo que la Junta ha solicitado la declaración de oficialmente libre para las provincias de Soria, Burgos y Valladolid. Esta declaración supone que en estas provincias sólo se realizarán las pruebas de diagnóstico de brucelosis bovina en el 20% de las explotaciones y únicamente a los animales mayores de 24 meses de edad. Además, implicará que no se tendrán que realizar las pruebas de diagnóstico previas al movimiento de los animales.

En tuberculosis caprina, sólo Castilla y León y Murcia mantienen un programa de saneamiento específico para esta cabaña y en 2015 el 1% de las explotaciones había tenido algún animal positivo. En 2013, Castilla y León fue declarada libre de brucelosis ovina y caprina, única comunidad de las consideradas de alto censo ovino que ha conseguido esta distinción.

AVICULTURA

Huevos extra frescos como los de la abuela

Ávila La granja 'Ecozarza' cuenta con cerca de 1.500 gallinas en Baterna que producen huevos ecológicos

ANTONIO GARCÍA

Angel Rebollo González, de 29 años, y su tío Juan Luis González Jiménez, de 59, pusieron en marcha en junio de 2014 la granja ecológica de gallinas 'Ecozarza' aprovechando unos terrenos que su familia posee en Baterna, una de las tres entidades locales del municipio de Solosancho, situado a poco más de 20 kilómetros dé la capital abulense.

Su familia «siempre había tenido gallinas en casa» y sus integrantes estaban acostumbrados a consumir huevos de alta calidad a diario; sin embargo, en determinadas épocas del año, coincidiendo con el periodo invernal, se quedaban sin este producto y tenían que comprarlos en las tiendas o en las medianas o grandes superficies.

Rebollo González relata cómo en una de esas ocasiones se dio cuenta de lo que tenían en casa, porque los huevos que tuvo que comprar eran de mala calidad y «se los comió el perro».

«No me gustaron nada», señala con sinceridad este joven que a partir de ese momento, y teniendo en cuenta las tierras de que disponía su familia, decidió poner en marcha con su tío una granja ecológica de gallinas ponedoras cuyas instalaciones fueron levantadas por ambos con sus propias manos.

En una parcela de unos 30.000 metros cuadrados levantaron una nave de 250 metros cuadrados con dos parques de 3.000 metros cuadrados respectivamente a cada lado, de manera que mientras uno está ocupado por estas aves domésticas, el otro se regenera de forma natural.

Una vez concluidas las instalaciones, los dos socios adquirieron cerca de 1.500 gallinas de la marca 'Isa Brown', procedentes de una granja de Córdoba.

«Son gallinas de las que más ponen», señala el más joven de los dos socios, que además subraya el hecho de que un ligero aumento de la calidad del pienso, contribuye de la misma forma a incrementar la calidad de los huevos que ponen. La aventura se inició con 500 gallinas, continuó con 1.000 y siguió con 1.500.

En pocos meses, en torno a finales del próximo verano, la intención de los socios es ampliar el negocio duplicando el número de estas aves domésticas cuyos huevos se caracterizan por la calidad de unos huevos de yema «amarilla y muy cremosa y espesa», que con un brote de hierba adquieren un color «más anaranjado».

Las gallinas son 'Isa Brown' y cuentan con una alimentación totalmente natural. / E.M.

A ello contribuye una alimentación natural a base de pienso con mezcla de cereales: maíz, trigo, cebada, soja y torta de girasol. Todo ello producido en sus propias tierras de Baterna.

En la actualidad el 20% de la comida de las gallinas sale de su propia finca, aunque la intención es conseguir que en los próximos años esta cantidad llegue al 80%.

Ángel Rebollo González hace hincapié en que se trata de una comida totalmente natural, en la que están ausentes los pesticidas, las hormonas de incentivos de puestas y los medicamentos.

Otra de las características que hace única a esta granja es el hecho de que distribuya huevos extra-frescos, lo que supone que lleguen a las tiendas uno, dos o, como mucho, tres días después de su puesta, a diferencia de lo que sucede habitualmente.

En la actualidad, la distribución está centrada en la venta directa a través de mercadillos y de veintidós grupos de consumo en Madrid, donde en dos semanas tienen previsto abrir su propia tienda en el Mercado de Vallehermoso, dentro de la Asociación 'Día de la Cosecha'.

Esta circunstancia, junto a la ampliación de las instalaciones a finales del próximo verano llevará aparejada la contratación de tres personas para atender tanto la granja, como la tienda, tal y como señala Rebollo González, que se muestra muy satisfecho de la aventura emprendida hace casi tres años con su tío.

En este sentido, sostiene que «con quién mejor» que con su tío para sacar adelante un negocio diferentes y en progresivo crecimiento, que tampoco deja al margen la agricultura para alimentar a las 1.500 gallinas actuales y a las 3.000 que en un futuro próximo ampliarán de forma sustancial la producción.

Quién les iba a decir a ambos que sus experiencia familiar fuera a dar estos resultados, a favor de un producto de calidad y tan consumido a diario, al ser uno de los alimentos básicos de cualquier dieta.

Despoblamiento y soluciones

AURELIO GONZÁLEZ

El pasado 3 de marzo la Alianza UPA-COAG se manifestó por las calles de Valladolid. Estuvimos a las puertas de la Consejería de Agricultura y Ganadería, Consejería de Medio Ambiente y Delegación del Gobierno en Castilla y León más de 3.000 agricultores y ganaderos reclamando respuestas a problemas relacionados con los precios, PAC, fiscalidad, fauna, ayudas pendientes de pago, costes de producción...etc

Con una sola voz nuestra organización reclamó vida y futuro para el sector agrario y para los pueblos. En la calle, mojándonos una vez más, exigimos políticas que reconozcan la enorme labor que desempeñamos no solo por ser estratégicos en la economía de esta región, sino también y sobre todo por lo que representamos, y es que somos claves para la supervivencia del ser humano en la provisión de alimentos para subsistir.

Se dice desde los despachos oficiales del Gobierno central y regional que ya se tiene identificado el problema, que es el despoblamiento. Los expertos y políticos hablan de ello, y de que es el momento de trabajar en las posibles soluciones. Nosotros hemos decidido actuar ya.

Y es que en la Alianza UPA-COAG tenemos claro que el despoblamiento y la crisis en el sector agrario solo se combate con desarrollo rural basado en dos pilares: 1) Desarrollo económico, impulsando y apoyando a las explotaciones agrarias y el empleo de las mujeres. 2) Desarrollo social, con servicios básicos garantizados y sin grietas en el ámbito de la sanidad, educación o infraestructuras.

Por ello el clamor de los agricultores y ganaderos se hizo presente en el gran acto de protesta del pasado 3 de marzo. La jornada fue histórica. Así lo recogieron los propios medios de comunicación. Ahora las administraciones no pueden mirar para otro lado, En sus manos está paliar la situación del sector agrario donde la rentabilidad de las explotaciones en muchos casos es inexistente.

Vamos a estar muy pendientes de las respuestas que se den desde el Gobierno central y desde la Junta de Castilla y León. Tras el acto de protesta ya ha salido publicada la línea de incorporación de ayudas agroambientales y ecológicas gracias a la reivindicación de la Alianza UPA-COAG. Pero quedan muchas cuestiones sin resolver. Si no hay respuestas, nuestra organización agraria volverá a salir a la calle. ¡No nos rendiremos y seguiremos reclamando lo que es de justicia!

Aurelio González es Coordinador regional de la Alianza UPA-COAG

EDITORIAL CASTELLANA DE IMPRESIONES S.L. / EDITOR: JOSÉ LUIS ULIBARRI DIRECTOR: PABLO R. LAGO SUBDIRECTOR: FELIPE RAMOS GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS

REDACCIÓN: MARISOL CALLEJA TELÉFONO: 983 421 700 DIRECCIÓN: MANUEL CANESI ACEVEDO, 1. 47016 VALLADOLID